

<b>ОБЩИНА КУБРАТ</b>	
Входен №	20-02-22-527
10-07.	2016.


**До Област Разград**  
**Община Кубрат**  
**Гр. Кубрат**  
**Ул. „Княз Борис I“ 1**  
**Деловодство ет.2**

## **О Ф Е Р Т А**

за участие в пазарна консултация с предмет:

**„Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ  
„Св.Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община  
Кубрат“**

Наименование на участника:	<b>„ТОНЕТ“ ООД</b>
Адрес за кореспонденция:	гр. София, п.к. 1592 бул. „Асен Йорданов“ 9
Лице за контакт:	Заличена информация, на основание чл. 23 от ЗЗЛД Михайлов
Тел.: 02/973 1583	Факс: 02/973 1369
Електронен адрес:	<a href="mailto:office@tonet-bg.com">office@tonet-bg.com</a>



**Заличена информация, на  
основание чл. 23 от ЗЗЛД**

НА ВНИМАНИЕТО  
НА АЛКИН НЕБИ  
КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ

## ОФЕРТА

за участие в пазарна консултация с предмет:

**„Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“**

От: „ ТОНЕТ“ ООД

с адрес: гр.София, бул. „ Асен Йорданов“, №.9

тел.:02 973 15 83, факс:02 973 13 69, e-mail:office@tonet-bg.com

ЕИК/БУЛСТАТ: 831809901, ИН по ЗДДС BG 831809901

Представявано от: **Михаил Михайлов**

ЕГН 5209076960 л.к.№. Заличена информация, на основание чл. 23 от ЗЗЛД, с постоянен адрес: гр. София, община Столична, област София - град, ул. «Червена стена»33, в качеството си на : Управител

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в пазарна консултация с предмет „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“.

1. Срокът на валидност на нашата оферта е 60( шестдесет) работни дни, считано от посочения за краен срок за получаване оферти.
2. Предлагаме срок за изпълнение: 30(тридесет) календарни дни.
3. Предлагаме цена за „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1891“, гр. Кубрат, община Кубрат“ в съответствие с техническите изисквания, посочени в Приложение № 2 – Техническа спецификация, както следва:

№	ВИД	ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БРОЙ
1	2	3	4
1	Стол за зрителна зала	-метална конструкция с дебелина на боята мин. 40 микрона -седалка и облегалка, изработени от студено инжектирана полиуретанова пяна с плътност 45 кг/м <sup>3</sup> , -декоративни капаци на седалката и облегалката, изработени от удароустойчив полипропилен -стъваема седалка със специален пружинен механизъм -тапициран с дамаска,	350

		включително негорими възможност за номериране на ред и място -европейските норми за безопасна употреба, негоримост на материалите и звукоабсорбация	
--	--	---	--

**4. Обща пазарна стойност на доставката:**


*52500,00 / петдест и две хиляди и петстотин/ лева без ДДС и 63000,00/ шестдесет и три хиляди/ лева с вкл. ДДС*

5. Всички разходи по време на гаранционното обслужване са за наша сметка.

6. Декларирам, че съм в състояние да изпълним поръчката в съответствие с всички условия на Възложителя, посочени в Пазарната консултация и Приложение № 2 – Техническа спецификация.

Заличена информация, на  
основание чл. 23 от ЗЗЛД

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....  
/на заинтересованата страна/



София 1592  
бул. "Асен Йорданов" 9  
тел.: +359 2 973 1583  
факс: +359 2 973 1369  
[office@tonet-bg.com](mailto:office@tonet-bg.com)  
[www.tonet-bg.com](http://www.tonet-bg.com)

## СТОЛ „МАРТИН“

### ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предлаганият многофункционален стол е подходящ за читалищни и други обществени зали и може да се монтира в редове с различен брой места, както върху равен или наклонен под, така и в амфитеатър.

Отличава се със съвременен ергономичен дизайн и олекотена конструкция, благодарение на използваните за направата му материали.

Столът се състои от метална стойка, подлакътник, седалка и облегалка.

Седалката и облегалката са изработени от профилиран полиуретан, а на обратната им страна е монтиран и капак от износостойчива пластмаса.

Подлакътникът също е изработен от пластмаса.

Всеки подлакътник е общ за две съседни места, с изключение на тези в края на редовете.

Седалката се прибира към облегалката при ставане от стола с помощта на двоен, странично монтиран ставен механизъм, който е безшумен и не изисква допълнителна поддръжка /смазване/.

Седалката и облегалката се тапицират с мебелен плат, съответстващ на нормите за пожаро-безопасност – импрегниран с огнезащитно средство или фабрично-изтъкан със защитно огнеустойчиво покритие .

Огнеустойчивото покритие предотвратява достигането на полиуретана от огън, като по този начин забавя образуването на пламък и токсични газове.

Столовете се монтират на метални стойки с електростатично прахово покритие.



София 1592  
бул. "Асен Йорданов" 9  
тел.: +359 2 973 1583  
факс: +359 2 973 1369  
[office@tonet-bg.com](mailto:office@tonet-bg.com)  
[www.tonet-bg.com](http://www.tonet-bg.com)

Столовете от този тип може да бъдат монтирани върху бетонова, дървена или метална конструкция, като нагласяването към наклона на пода се извършва чрез основите на стойката.

Столът е максимално прибран в дълбочина (53 см.)

Меката част на облегалката е с максимална дебелина 4 см.

Междусовото разстояние на столовете е 53 см.

Цветът на столовете се избира по каталог на производителя на мебелния плат.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 1. Метална стойка:

- метална шина 60/8 мм. /стомана/
- кв. тръба 80/40/2 мм. /стомана/
- валцувана стомана  $\Phi$ 8 мм.

### 2. Боя метална стойка:

- електростатична полиестерна прахова;
- покритие по БДС 2592/71; БДС 5785-81 - 80 микрометра;
- разпределение на покритието по EN ISO 2409 -100%

### 3. Полиуретан:

- Безопасност, здраве и околна среда – етикет CertiPUR™, ISO 1798
- Пожаро-безопасност BS 5852
- Плътност – T45/50.

### 4. Пластмасови детайли:

- износоустойчива пластмаса, ISO/TS 16949:2002



София 1592  
бул. "Асен Йорданов" 9  
тел.: +359 2 973 1583  
факс: +359 2 973 1369  
[office@tonet-ba.com](mailto:office@tonet-ba.com)  
[www.tonet-bq.com](http://www.tonet-bq.com)

#### 5. Мебелен плат:

- Степен на разпространение на пламъка при горене C1 –
- БДС EN ISO 6941:2006;
- Трудногоримост клас 1 - БДС EN ISO 6941, БДС EN 1021-1:2006, BS 5852:1990, BS7176:1995
- общи характеристики, деформация, устойчивост на цвета, физико-механични характеристики – съгласно приложения лист за технически параметри и поддръжка;
- цвят – по избор от каталог на производителя.



Заличена информация, на  
основание чл. 23 от ЗЗЛД



Върно с оригинал  
09.07.2018г. М. Мил.  
Туровица ✓



Заличена информация, на  
основание чл. 23 от ЗЗЛД